

هو الأكثر دلالاً وحساسية و تطلباً من بين إخوانه من جنس ال الملفوف إن القرنبيط المتحدّر من نفس عائلة
للعطش، و ، و حسّاس لنقص العناصر المغذّية، حسّاس اذا تعرّضpH فهو حساس لدرجة ال . *Brassica*
فينبغي أن تزرعه بعناية وعندها تكون حسّاس لأشعة الشمس المباشرة. بشكل عام اذا قررت أن تزرع القرنبيط
.لك النتائج المبشّرة بالخير

:القرنبيط أو القنبيط مشتق من جنس الملفوف، وهو يحمل الإسم العلمي التالي
Brassica oleracea var. *botrytis* L.
، و لكن في الشكل والخصائص يتمايزان عن Brassicaceae فهو ينتمي إلى نفس العائلة عائلة الصليبيات
.بعضهما

الخريفي، و القرنبيط الشتوي-الربيعي. و لكن إن القرنبيط له ثلاث مواسم للزراعة: القرنبيط الصيفي، القرنبيط
فسنتحدث عن زراعة القرنبيط الذي يمكننا ان نحصده في أواخر الخريف بما أننا الآن في منتصف الصيف،
زرعناه اليوم في آب / فالقرنبيط بشكل عام يكون جاهزاً للقطف بعد حوالي ٤ـ٦ أشهر من الزرع. فإذا .تقريباً
الثاني/ نوفمبر. لهذا ينبغي أن تبدأ بزرع البذور بأول أو أغسطس، فينبغي أن نستبشر بحصاده ليس قبل تشرين
.تستطيع أن تغرس الغرسات في الحقل قبل نهاية الصيف منتصف الصيف لكي





فيمكنك أن تحصل على الشتلات من المشاتل المختصة. فما عليك الا ان تغرس البذور وإذا لم تشأ أن تزرعه من
التي تنوي قطفها. فكلما الشتلات في الحقل على بعد ٦٠ـ٨٠ سم بين كل شتلة و أخرى، بحسب حجم الزهرة
أن تحصل على زهرات قرنبيط صغيرة الحجم، فما عليك ضاقت المسافة كلما كان حجم الزهرة أصغر. اذا أردت
يصير الزهرة و أختها، و ذلك بأن تجعلها بين ٢٥ـ٣٠ سم، و أن تحصد الزهرات حالما الا أن تقلّص المسافة بين
قطرها ١٠ سم و ذلك بعد حوالي ٤ أشهر من موعد زراعتها.

بأوراق القرنبيط الخضراء. فإن مع ظهور زهرة القرنبيط، قم بحماية الزهرة من أشعة الشمس بأن تغطيها
قد تجد بعض الأصناف أوراقها تنمو تلقائياً حول الزهرة و .الزهرة قد تصفرّ اذا تعرّضت للشمس المباشرة
عناء التغطية اليدوية تغطيها فتوفر عليك.



دائماً تفقّد الزهرة من تحت هذه الأوراق، فما إن تجدها بدأت تشتد صلابة حتى ينبغي أن تحصدها، لأنك اذا
. تركتها فقد تتفسخ

. بعكس البروكولي فإن القرنبيط تنمو مرة واحدة، و لا يكون لك حظاًفي أن تحصدها عدة مرات
مجموعة قبل أخرى، و ذلك بأن لذلك اذا أردت ان تحصد القرنبيط على مراحل متتالية، فما عليك الا ان تزرع
التي غرستها أولاً تؤخر زراعة بعض الغرسات ٢ـ٣ أسابيع عن الغرسات.


:لكي تحفظ الزهرات التي حصدتها اتبع التالي
لمدة أسبوع (refrigerator) غلف كل زهرة بورقة قبل أن تضعها بكيس نايلون و تحفظها بالبرّاد.

، فيمكنك أن تحفظها لمدة ٤ أشهر (freezer) أما اذا اردت ان تجمّدها في حجرة التجميد.

من المعروف ان زهرة القرنبيط لها رائحة معيّنة، و لكن كلما تم طبخها و هي طازجة أكثر كانت هذه الرائحة
أخفّ.

و لكي نحرص على زراعة مثلى للقرنبيط لا بد من اتباع النصائح التالية.

قبل شهر من موعد الزرع، عليك أن تجعل تربتك أكثر حيوية بخلط بعض من **:تحضير التربة قبل الزرع**
و الزبل مع التربة. ثم قبل أسبوعين من الزرع لا بد ان توفر الغذاء المتكامل فإذا أردت استخدام الكومبوست
مربّع من فعليك بإضافة حفنتين من الدم المجفف، مسحوق السمك، مسحوق العظام، لكل متر التسميد العضوي
لكي تصير Lime فعليك اضافة الكلس متدنية، pH التربة.و إذا كانت تربتك تميل الى الحموضة أي ذات
. حموضة التربة معتدلة بين ٦,٥ الى ٧



القرنبيط في نفس المكان الذي زرعته سابقاً او زرعت شيئاً مثل الملفوف، لا ينبغي ان تزرع **:تدوير المحاصيل**
تصيب نفس ينبغي ان تتبع نظام تدوير المحاصيل لكي تسلم من كثير من الأمراض التي قد من عائلته. بل
يرهق التربة و يستهلك نفس المحصول، و من جهة أخرى فإن زراعة نفس المحصول في نفس البقعة، قد
بشكل أوضح العناصر المغذية فقد ينشأ النقص في العناصر.



ضارة حول النبتة. كما ينبغي ان تحرص على ان لا احرص على ان لا يكون هناك أعشاباً **:العناية و الري**
التربة ليوم واحد قد يخسرك النبتة كلها. فلكي تضرب عصفورين بحجر، ما عليك تعطش القرنبيط ابداً، فجفاف
تحفظ رطوبة التربة من جهة الا ان تفرش مهاداً حول القرنبيط، لكي تقتل الأعشاب الضارة من جهة، و لكي
أخرى.

القرنبيط قد يتعرض لعديد من الآفات. فهو يتشارك مع شقيقه الملفوف بالإصابة بـ **:التحكم بالأمراض و الآفات**
بأن تضع قطعة و ذبابة الجذور. لكي تحمي القرنبيط من هذه الذبابة يمكنك ان تحمي الجذع ،فراشة الملفوف
الجذور دائرية من النايلون أو البلاستك لكي تمنع الحشرة من إصابة.



. club root كما انه يصاب بمرضالجذر الصولجاني



.التي قد تساهم في الحد من الآفات و مكافحتها المبيدات العضوية حاولوا أن تستفيدوا من تركيب بعض

نقص العناصر المغذية في التربة: قد يؤدي الى حالة molybdenum ان نقص بعض العناصر مثل الموليبدينوم
.، و هي تجعل الأوراق نحيفة و مشوّهةwhiptail غريبة تدعى بـ





أما نقص البورون boron فيساهم في جعل الطعم مرّاً، و يجعل الأوراق والزهرة والساق بنّية اللون.



كما ان نقص المغنيزيوم magnesium يساهم في جعل الأوراق متموّجة اللون من صفراء إلى حمراء ليلكية.



لذلك لا بد من تسميد التربة بسماد متكامل كما أسلفنا لكي تتفادى نقص العناصر.

ختاماً، اذا قررتم أن تزرعوا هذه النبتة المدللة، أتمنى أن تستفيدوا من هذه النصائح و تخبرونا بالنتائج، و لكن ربما ليس قبل أواخر الخريف